


راهنمای تنظیمات نرم افزار Administration Kit

پس از نصب نرم افزار مدیریتی Admin Kit تنظیماتی انجام می گیرد که تعیین کننده چگونگی عملیات آنتی ویروس در سطح شبکه است. در این بخش تنظیمات اولیه بطور خلاصه مرور خواهند شد.

اصلی ترین عملیات و تنظیماتی که پس از نصب نرم افزار لازم است که انجام شود عبارتند از:

۱. گروه بندی کامپیوترهای موجود در شبکه و معرفی آنها به نرم افزار Admin Kit
۲. آماده سازی و نصب نسخه های کلاینت و سرور نرم افزارهای آنتی ویروس بر روی کامپیوترهای موجود در شبکه
۳. تنظیم سیاستها (Policyها) و تعریف Taskهای لازم برای هدایت عملیات آنتی ویروسهای نصب شده بر روی کلاینتها


۱. گروه بندی کامپیوترهای موجود در شبکه و معرفی آنها به نرم افزار Admin Kit
همانگونه که در مبحث نصب Admin Kit اشاره شد، پس از اتمام عملیات نصب این نرم افزار، ویزاردی اجرا می شود که در خلال اجرای آن می توانید گروه بندی مربوط به کامپیوترهای شبکه خود را انجام دهید. در شکل، یک گروه بندی به عنوان نمونه ارائه شده است.



در صورتی که تا کنون این کار انجام نشده و یا اینکه قصد داشته باشید که گروه بندی قبلی را تغییر دهید، امکان این کار در اختیار شما قرار داده شده است. در چنین حالتی کفایت برای ساختن گروههای جدید بر روی فولدر Groups کلیک راست کرده و گزینه new group را انتخاب نمایید. در این حال Wizard ساخت فولدر جدید ظاهر خواهد گردید.




در اولین گام و مهمترین گام پس از صفحه آغازین ویزارد، نام گروه جدید از شما پرسیده می شود. لذا نام گروه مورد نظر خود را وارد نمایید. مراحل بعدی ویزارد در بر دارنده یک سری تنظیمات اضافی است که می توان از آنها صرفنظر نمود. بنابراین این مراحل را با کلیک بر روی گزینه Next پشت سر بگذارید تا به صفحه پایانی برسید و نهایتاً با کلیک دکمه Finish، ویزارد را به پایان برسانید.




۲. آماده سازی و نصب نسخه های کلاینت و سرور نرم افزارهای آنتی ویروس بر روی کامپیوترهای موجود در شبکه

در مرحله بعدی کار، لازم است که نسخه های گوناگون نرم افزار را آماده سازی و بر روی کامپیوترهای موجود در شبکه نصب نمایید. به همین منظور بخشی به نام Remote Install در نرم افزار Admin Kit تعبیه شده و امکان آماده سازی Package های نرم افزاری را به شما می دهد. لازم به یادآوری است که شرکت کسپرسکی برای نسخه های مختلف سیستم عامل، محصولات مختلفی را ارائه می دهد.

در قسمت Remote Install امکان معرفی نسخه های کلاینتی و سروری آنتی ویروس به نرم افزار Admin Kit فراهم شده است.



بمنظور آماده سازی package های نرم افزاری به این روش عمل نمایید: بر روی فولدر Remote Install کلیک راست کرده و New Package را انتخاب نمایید. در ویزاردی که اجرا خواهد شد می توانید package جدید را معرفی نمایید.




مرحله ابتدایی ویزارد، تعیین نام Package است.


The screenshot shows the 'New Package Wizard' dialog box. The title bar reads 'New Package Wizard'. The main heading is 'Package name' with the instruction 'Enter the name for the new package'. A text input field contains the text 'New remote installation'. At the bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.

در مرحله بعدی، مسیر قرارگیری نرم افزار مورد نظر معرفی می گردد. پس از مراجعه به این مسیر، فایل با پسوند kpd که در بردارنده اطلاعات مربوط به package است، انتخاب خواهد شد.


The screenshot shows the 'New Package Wizard' dialog box at the 'Select an application' step. The title bar reads 'New Package Wizard'. The main heading is 'Select an application' with the instruction 'Here you can choose the location of the installation file for the Kaspersky Lab application.' There are two radio button options: 'Make Kaspersky Lab's application package' (which is selected) and 'Make installation package for specified executable file'. The first option has a text field and a 'Browse...' button. Below it is a 'Version:' label and another text field. The second option also has a text field and a 'Browse...' button. There is a checkbox labeled 'Copy entire folder to the package' which is currently unchecked. At the bottom, there is a label 'Executable file command line (optional):' followed by a text field. At the very bottom, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.




مرحله بعدی ویزارد، به معرفی فایل license اختصاص دارد. در این مرحله فایل license متناسب با نرم افزار مورد نظر را می بایست انتخاب نمود.




پس از انجام این مراحل، مرحله شکل گیری package شروع و به تدریج ادامه پیدا می کند.




و در نهایت صفحه پایانی ظاهر می گردد.




پس از اتمام ویزارد می توانید package ساخته شده را ببینید.



با استفاده از package های ساخته شده امکان نصب نرم افزار آنتی ویروس بر روی کلاینتها و سرورهای موجود در شبکه فراهم می آید. بدین منظور لازم است تا task جدید ساخته شود. ساختن task مربوط به نصب نرم افزار با کلیک راست بر روی package های ساخته شده و انتخاب گزینه Install قابل انجام است. همانگونه که اشاره شد، با انجام این کار task جدیدی به مجموعه task های ساخته شده اضافه می گردد. با انجام عملیات یاد شده، ویزارد جدید اجرا خواهد گردید که منجر به ساخته شدن task مورد اشاره می گردد.



مرحله اول این ویزارد به تعیین نام task اختصاص دارد.




در مرحله بعد، روش نصب نرم افزار مورد نظر را مشخص خواهید نمود. در این بخش دو حالتی در نظر گرفته شده است:


۱. Use push install

۲. Use login script-based install

حالت نخست مشخص کننده وضعیتی است که در آن بدون هیچگونه شرطی، عملیات مورد انتظار بر روی کلاینتها انجام شود. در صورتی که در حالت دوم، عملیات پس از login شدن کاربران به شبکه انجام خواهد گرفت.




در صورتی که در حال ساختن task مربوط به نصب هر یک از نسخه های سرور یا کلاینت ویندوز باشید، در مرحله بعدی می توانید مشخص نمایید که نرم افزار Network Agent نیز در خلال انجام عملیات نصب شود. لازم به ذکر است که نرم افزار Network Agent وظیفه برقراری ارتباط کلاینتها را با نرم افزار Admin Kit به عهده دارد و یک جزء ضروری کار به شمار می رود.




شما می توانید کامپیوترهایی را که قصد نصب آنتی ویروس بر روی آنها را دارید در مرحله بعدی ویزارد انتخاب نمایید. این کار به دو صورت قابل انجام است:

۱. مشخص کردن کامپیوترهای هدف بر اساس نام آنها
۲. مشخص کردن کامپیوترهای هدف بر اساس IP آنها



با توجه به نوع انتخاب انجام شده، در مرحله بعد امکان انتخاب کامپیوترهای مورد نظر خود را خواهید داشت.




با توجه به این موضوع که Admin Kit به عنوان یک سرویس از مجموعه سرویسهای ویندوز اجرا می شود، امکان دیگری که در اختیار مدیر شبکه قرار داده شده، تعیین نام کاربری و کلمه عبوری است که با استفاده از آن task ساخته شده اجرا شود.

در این بخش دو نوع انتخاب در اختیار مدیر شبکه قرار داده شده است. در حالت نخست که default account نام دارد، حساب کاربری که تحت آن task مورد نظر ساخته شده، به عنوان حساب کاربری برای اجرای task محسوب می شود. همچنین امکان تعریف حسابهای کاربری دیگری نیز فراهم شده است.




The image shows a screenshot of the 'New Remote Installation Wizard' dialog box, specifically the 'Account' step. The title bar reads 'New Remote Installation Wizard'. Below the title bar, the text says 'Account' and 'On this page you can define the user account under which the task will start'. There are two radio button options: 'Default account' (which is selected) and 'Specified account'. Below these options are three input fields: 'Run as user:', 'Password:', and 'Confirm password:'. The 'Password:' and 'Confirm password:' fields are masked with asterisks. At the bottom of the dialog box, there are four buttons: '< Back', 'Next >', 'Cancel', and 'Help'.


آخرین مرحله اجرای ویزارد، تعیین زمانبندی اجرای task است. در این بخش شما این امکان را دارید تا بر اساس نوع نیاز خود زمانبندی مورد نظر را انتخاب نمایید. این زمانبندی می تواند شامل اجرای task به صورت هر چند ساعت یک بار، روزانه، هفتگی، ماهانه و نیز اجرای دستی باشد.




شما می توانید task ساخته شده را در فولدر Tasks مشاهده نمایید و با کلیک راست بر روی آنها و انتخاب Properties به تنظیمات مربوط به آن Task دسترسی داشته باشید.




در بخش General می توانید اطلاعات عمومی از Task ساخته شده از قبیل زمان ساخته شدن Task را مشاهده نموده و نیز بصورت دستی task را اجرا نمایید.



در بخش Target Computers می توان کامپیوترهای مورد نظر را برای اجرای task بر روی آنها مشخص نمود.




زمانبندی اجرای task در بخش Schedule قابل تنظیم است.




۳. تنظیم سیاستها (Policyها) و تعریف Taskهای لازم برای هدایت عملیات آنتی ویروسهای نصب شده بر روی کلاینتها

مرحله سوم انجام عملیات، به تنظیم سیستمهای کنترلی نرم افزار آنتی ویروس در سطح شبکه اختصاص دارد. در نرم افزار Administration Kit امکانی به کاربران و مدیران شبکه داده شده است که بتوانند سیاستهای متفاوتی را بر روی گروه بندیهای ساخته شده در این نرم افزار اعمال نمایند. به عبارتی دیگر یک مدیر شبکه این امکان را خواهد داشت که سیاستها را بگونه ای تنظیم نماید که به فرض عملیات بروزرسانی کامپیوترهای موجود در یک گروه خاص از طریق اینترنت انجام شود در حالی که بروزرسانی سایر کامپیوترهای موجود در شبکه از طریق یک فولدر محلی صورت پذیرد.


به منظور تنظیم سیاستها می بایست به فولدر Policies واقع شده در فولدر Groups مراجعه نمود.




در این بخش امکان تعریف سیاستها برای نرم افزارهای آنتی ویروس به تفکیک نوع آنها (اعم از نسخه کلاینت یا سرور) وجود دارد. به عنوان نمونه به بیان بخشهای مهم تنظیمات سیاستهای نسخه Workstation پرداخته می شود.




در بخش General، اطلاعات عمومی، تاریخ ایجاد Policy، تاریخ تغییر و سایر اطلاعات قابل دسترسی است.




در بخش Update سیاستهای مربوط به بروز رسانی قابل تنظیم است. مسیر دریافت فایل‌های Update و نیز امکان تنظیم دریافت فایل‌های بروز رسانی ویروس‌های جدید و نیز engine آنتی ویروس از آن جمله اند.




بخش مهم دیگر مربوط به تنظیم سطوح اسکن بر روی موارد مختلف از جمله فایلها، ایملها و ماکروهاست. در هر یک از این بخشها به صورت پیش فرض سه سطح گوناگون اسکن ارائه شده است که عبارتند از Maximum Protection، High Speed و Recommended. ضمناً امکان تنظیمات دقیقتر نیز فراهم شده که توسط دکمه Advanced قابل دسترسی است.




مرحله بعدی کار، انجام تنظیمات مربوط به Taskهای تعریف شده بر روی گروه ها است. در بخش Tasks از زیر گروه Groups می توان Taskهایی از قبیل Update و Scan را که در رده عملیات معمول آنتی ویروس محسوب می شوند، تعریف و تنظیم نمود.




ساختن Task جدید با کلیک راست و انتخاب گزینه New Task امکانپذیر است. تنظیمات Task با کلیک راست بر روی Task ایجاد شده و انتخاب گزینه Properties قابل دسترس است. در بخش General از پنجره باز شده، اطلاعاتی مربوط به زمان ساخته شدن task و نیز روند اجرای آن قابل دسترسی می باشد. ضمن آنکه امکان اجرا و توقف اجرای task نیز توسط دکمه های Start و Stop فراهم شده است.




همچنین در بخش Settings امکان مشاهده و انجام تنظیمات جزئی تری نیز گنجانده شده است. فرضاً در task بروزرسانی آنتی ویروسها و در قسمت Settings، امکان تنظیم محل دریافت فایل‌های update و نیز نوع فایل‌های update فراهم است.



در بخش Account می توان account و password مربوطه را برای اجرای task مورد نظر وارد نمود. انجام این کار در هنگامی توصیه می گردد که چند کاربر از یک کامپیوتر بهره برداری می نمایند و ممکن است برخی از حسابهای کاربری، مجوز کافی را برای اجرای taskها نداشته باشند. معمولاً حالت default account در این بخش انتخاب می گردد.



در قسمت Schedule، زمانبندی اجرای task انجام می پذیرد. مثلاً به صورت پیش فرض اجرای task روزرسانی هر سه ساعت یکبار انجام خواهد شد.



به صورت مشابه می توان به تنظیمات سایر taskها از جمله task اسکن نیز دسترسی داشت و تغییرات لازم را در آنها اعمال نمود.

